

Cenník platný od 16.3.2020

Buderus

Zostavy pre zákazníkov

Vykurovacie systémy
s budúcnosťou.



EU-smernica o energetickej účinnosti

Od 26. septembra 2015, zdroje tepla a zásobníky musia spĺňať osobitné požiadavky na energetickú účinnosť v súlade s požiadavkami Európskej únie. Navyše, výrobky s výkonom do 70 kW a zásobníky s objemom do 500 litrov, musia byť označené štítkom energetickej účinnosti. Štítky energetickej účinnosti sú dnes už bežnou vecou, ktorá je súčasťou všetkých dotknutých produktov.

	Minimálne požiadavky k energetickej účinnosti produktu vo výkonovom rozsahu:	Energetické štítkovanie týkajúce sa produktov vo výkonovom rozsahu:
Zdroje tepla (plynové, olejové, elektrické)	0 – 400 kW	0 – 70 kW
Tepelné čerpadlá	0 – 400 kW	0 – 70 kW
Kogeneračné jednotky	0 – 400 kW < 50 kW _{el}	0 – 70 kW < 50 kW _{el}
Systémové sety	—	0 – 70 kW
Zásobníky	do 2 000 litrov	do 500 litrov

Prehľad uplatňovania smernice o energetickej účinnosti


Základom pre hodnotenie je energetická účinnosť zdrojov tepla. Používaním štítku energetickej účinnosti na produktoch získa zákazník ďalšie relevantné informácie ohľadne životného prostredia. Ako základ sú zdroje tepla rozdelené do rôznych tried energetickej účinnosti. Preto sa rozlišuje rozdiel v energetickej účinnosti medzi vykurovacím zariadením a zariadením na ohrev teplej vody. Informácie o ohreve teplej vody sú preto naviazané na záťažový profil.

Produktové štítky, rovnako ako systémové štítky musia informovať o energetickom hodnotení systému. Zvýšenie energetického hodnotenia sa dá realizovať použitím rôznych regulátorov, solárnych systémov na vykurovanie alebo ohrev teplej vody, alebo použitím kaskádových systémov. Hodnotenie systémového štítku sa vypočítava na základe energetickej účinnosti zdroja tepla a na základe účinnosti použitých komponentov, ktoré systém obsahuje. Za správne označovanie je zodpovedný takzvaný „distribútor“ daného systému, vo väčšine prípadov je to montážna firma.

Produktový štítek

Príklad: kondenzačný kotol


- 1 Výrobca
- 2 Názov produktu, typ produktu, výrobné číslo
- 3 Funkcia vykurovania
- 4 Energetická trieda
- 5 Hladina akustického tlaku v interiéri
- 6 Energetická účinnosť sezónneho vykurovania
- 7 Výkon
- 8 Rok zavedenia označenia
- 9 Číslo smernice



Systémový štítek

Príklad: kúrenie a ohrev teplej vody

- 11 Výrobca
- 12 Názov produktu, typ produktu, výrobné číslo
- 13 Vykurovacie zariadenie
- 14 Kombinácia so solárnym systémom, zásobníkom regulátorom a prídavným zdrojom tepla
- 15 Funkcia vykurovania
- 16 Funkcia ohrevu teplej vody
- 17 Energetická trieda
- 18 Energetická účinnosť sezónneho vykurovania a ohrevu teplej vody
- 19 Rok zavedenia označenia
- 20 Číslo smernice



Vyskladajte si výhodnú, na mieru šitú zostavu s kotlom Buderus

Vytvorenie plne funkčného a efektívneho vykurovacieho systému, ktorý svojim užívateľom dlhodobo zabezpečí tepelný komfort a dostatok teplej vody, si vyžaduje nielen správnu voľbu vykurovacieho zariadenia, ale i zabezpečenie jeho bezproblémového chodu kombináciou s vhodným príslušenstvom.

S novou ponukou preddefinovaných setov vám pomôžeme vytvoriť kompletnú, na mieru šitú vykurovaciu zostavu za výhodnú cenu. Sme odborníci na systémové riešenia v oblasti vykurovacej techniky a radi vás podporíme pri tvorbe vašej vykurovacej zostavy, od jej plánovania až po implementáciu.

Výhodná, na mieru šitá zostava z kompatibilných setov



Sety s nástenným kondenzačným kotlom



Sety s kondenzačným kotlom so zabudovaným zásobníkom



Montážne sety



Zásobníkové sety



Sety vykurovacích okruhov



Regulátory a sety s regulátorom





Sety pre zostavy s nástenným
kondenzačným kotlom



Set s kotlom Logamax plus GB192i



Set obsahuje:

- Kondenzačný kotol Logamax plus GB192i
- Magnetický odkalovač Logafix 3/4"

Výhody kotla:

- Elegantný a jedinečný dizajn
- Energetická účinnosť vykurovania priestoru v závislosti od ročného obdobia až 94%
- Elektronicky riadené čerpadlo triedy A
- Integrovaný trojcestný ventil
- Možnosť výberu bielej alebo čiernej farby
- Dotykový displej
- Rozmer v mm (v/š/h): 735/520/425



Výkon 15 kW

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 135

Set GB192-15i, biely

2 552,40

2 297,16

8 730 800 136

Set GB192-15i, čierny

2 552,40

2 297,16

Výkon 25 kW

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 137

Set GB192-25i, biely

2 623,20

2 360,88

8 730 800 138

Set GB192-25i, čierny

2 623,20

2 360,88



Set s regulátorom ku kotlu GB192i



Set obsahuje:

- Logamatic RC310 s vonkajším snímačom
- Logamatic KM100, modul na ovládanie kotla pomocou aplikácie

Výhody setu:

- Ovládanie kotla pomocou aplikácie

Sety s regulátorom RC310

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 143

Set KM100, biely

438,00

394,20

8 730 800 144

Set KM100, čierny

438,00

394,20



Set s kotlom Logamax plus GB192i/GB172 so zabudovaným zásobníkom



Set obsahuje:

- Kondenzačný kotol Logamax plus GB192-30 iT 40SW alebo Logamax plus GB172-24 T50
- Magnetický odkalovač Logafix 3/4"



Výkon 15 kW

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 139

Set GB172-24T 50

2 814,00

2 532,60

8 730 800 140

Set GB192-30iT 40SW, biely

3 288,00

2 959,20



Set s regulátorom ku kotlu GB192i/GB172 so zabudovaným zásobníkom



Set obsahuje:

- Logamatic RC310 s vonkajším snímačom
- Logamatic KM100/KM200, modul na ovládanie kotla pomocou aplikácie

Výhody setu:

- Ovládanie kotla pomocou aplikácie

Sety s regulátorom RC310

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 143

Set KM100, biely

438,00

394,20

8 730 800 144

Set KM100, čierny

438,00

394,20

8 730 800 142

Set KM200

510,00

459,00



Set s kotlom Logamax plus GB172



A

Set obsahuje:

- Kondenzačný kotol Logamax plus GB172
- Magnetický odkalovač Logafix 3/4"

Výhody kotla:

- Veľký rozsah modulácie od 23 do 100 % (variant GB172-14) šetrí energiu a znižuje emisie
- Vysokoučinné čerpadlo s reguláciou otáčok (trieda energetickej účinnosti A)
- Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime
- Veľmi dobrý prístup a možnosť montáže aj v obytnej miestnosti
- Rozmer v mm (v/š/h): 840/440/350

Výkon 14 kW

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 131

Set GB172-14

1 906,80

1 716,12

Výkon 20 kW

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 132

Set GB172-20

1 972,80

1 775,52

Výkon 24 kW

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 133

Set GB172-24

2 026,80

1 824,12



Set s regulátorom ku kotlu GB172



Set obsahuje:

- Logamatic RC310 s vonkajším snímačom
- Logamatic KM200, modul na ovládanie kotla pomocou aplikácie

Výhody setu:

- Ovládanie kotla pomocou aplikácie

Set s regulátorom RC310

Cenníková cena zostavy v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 142

Set KM200

510,00

459,00



Set s kotlom Logamax plus GB072



Set obsahuje:

- Kondenzačný kotol Logamax plus GB072
- Magnetický odkalovač Logafix 3/4"

Výhody kotla:

- Znižuje spotrebu energie a emisie
- Inteligentný regulačný systém Logamatic EMS a základný regulátor Logamatic BC20
- Nízka spotreba elektrickej energie v režime Stand-by
- Jednoduchá údržba a dobrá prístupnosť konštrukčných dielov
- Osvedčená pripojovacia technika pre rýchlu montáž a inštaláciu
- Rozmer v mm (v/š/h): 840/440/350

Výkon 14 kW		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 122	Set GB072-14	1 641,60	1 477,44
Výkon 24 kW		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 123	Set GB072-24	1 738,80	1 564,92
Výkon 24 kW s prietokovým ohrevom TUV		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 124	Set GB072-24K	1 882,80	1 694,52



Set s regulátorom ku kotlu GB072



Set obsahuje:

- Logamatic RC310 s vonkajším snímačom
- Logamatic KM200, modul na ovládanie kotla pomocou aplikácie

Výhody setu:

- Ovládanie kotla pomocou aplikácie

Set s regulátorom RC310		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 142	Set KM200	510,00	459,00



Set s kotlom Logamax plus GB122i



Set obsahuje:

- Kondenzačný kotol Logamax plus GB122i
- Magnetický odkalovač Logafix 3/4"

Výhody kotla:

- Efektívny vďaka veľkému modulačnému rozsahu až 1:8
- Kompaktná konštrukcia
- Kompatibilný s inovatívnymi systémami prostredníctvom EMS rozhrania
- Rôzne výkonové varianty
- Jednoduchá inštalácia
- Variabilné možnosti pripojenia vďaka možnosti horizontálneho pripojenia
- Veľmi vysoký výkon ohrevu vody
- Rozmer v mm (v/š/h): 840/440/350

Výkon 15 kW

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 119

Set GB122-15i

1 324,80

1 192,32

Výkon 24 kW

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 120

Set GB122-24i

1 370,40

1 233,36

Výkon 24 kW s prietokovým ohrevom TÚV

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 121

Set GB122-24iK

1 405,20

1 264,68



Set s regulátorom ku kotlu GB122i



Set obsahuje:

- Logamatic RC310 s vonkajším snímačom
- Logamatic KM200, modul na ovládanie kotla pomocou aplikácie

Výhody setu:

- Ovládanie kotla pomocou aplikácie

Set s regulátorom RC310

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 142

Set KM200

510,00

459,00



Montážny set



Set obsahuje:

- Montážna doska
- GA-BS plynový kohút, priamy 1/2
- Vypúšťací lievnik so sífónom
- Expanznú nádobu 15l (pri GB192)

Montážne sety		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 141	Montážny set GB122	174,36	156,92
8 730 800 125	Montážny set GB172/072	135,96	122,36
8 730 800 145	Montážny set GB192	243,00	218,70



Zásobníkový set



Set obsahuje:


- Zásobník Logalux H65W/S120/SU160
- Snímač
- Logafix expanzná nádoba D8/D12/D18, 10bar, biela
- Logafix AirfixControl
- MB3



Výkon 15 kW		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 128	Set H65W, biely	1 035,60	932,04
8 730 800 126	Set S120, biely	749,16	674,24
8 730 800 127	Set S120, strieborný	749,16	674,24
8 730 800 146	Set S160, biely	1 126,92	1 014,23
8 730 800 147	Set S160, strieborný	1 126,92	1 014,23



Set vykurovacích okruhov



Set pre 1 VO obsahuje:

- DNA hydraulická výhybka priečna DN25
- DNA HS25/6 INSIDE S MM100
- Snímač hydraulickej výhybky
- WMS 1 držiak rýchlom. skupín



Set pre 2 VO obsahuje:

- DNA WHY/HKV 2/25/25
- DNA HS25/6 INSIDE S MM100
- DNA HSM25/6 INSIDE S MM100
- Snímač hydraulickej výhybky
- WMS 2 držiak rýchlom. skupín

Sety vykurovacích okruhov		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 129	Set pre WB 1 VO	712,20	640,98
8 730 800 130	Set pre WB 2 VO	1 437,12	1 293,41



Regulátory dostupné ku všetkým uvedeným setom kotlov

Regulátory dostupné ku všetkým uvedeným setom kotlov		Cenníková cena v €
7 738 112 316	Logamatic RC310, čierny	212,40
7 738 112 317	Logamatic RC310, biely	212,40
7 736 701 399	Logamatic TC100	294,00
7 736 701 400	Logamatic TC 100 Set	528,00
7 738 112 361	Logamatic RC200 FR Set	236,40
7 738 112 362	Logamatic RC200 FR	128,40
7 738 110 072	Logamatic RC200	120,36
7 738 110 079	Logamatic RC100	57,72

Vyskladajte si výhodnú, na mieru šitú zostavu s nástenným kondenzačným kotlom

Vytvorte si vlastnú, na mieru šitú k vykurovaciu zostavu z preddefinovaných setov za výhodnú cenu. V každom riadku nájdete niekoľko možných kombinácií zostavy nástenného kondenzačného kotla s vhodným montážnym setom, setom vykurovacích okruhov, zásobníkom a regulátorom podľa vašich potrieb a preferencií.

Sety s nástenným kondenzačným kotlom			Montážne sety			Zásobníkové sety			
Objednávacie číslo	Názov setu	Cena v € s DPH	8 730 800 141	8 730 800 125	8 730 800 145	8 730 800 128	8 730 800 126	8 730 800 127	8 730 800 146
			Montážny set GB122 (Cena v € s DPH)	Montážny set GB172/GB072 (Cena v € s DPH)	Montážny set GB192 (Cena v € s DPH)	Set H65W (Cena v € s DPH)	Set S120, biely (Cena v € s DPH)	Set S120, strieborný (Cena v € s DPH)	Set S160, biely (Cena v € s DPH)
8 730 800 119	Set GB122-15i	1 192,32	187,49				674,24		1 014,23
8 730 800 120	Set GB122-24i	1 233,36	187,49				674,24		1 014,23
8 730 800 121	Set GB122-24iK	1 264,68	187,49			Prietokový ohrev			
8 730 800 122	Set GB072-14	1 477,44		122,36		932,04	674,24		1 014,23
8 730 800 123	Set GB072-24	1 564,92		122,36		932,04	674,24		1 014,23
8 730 800 124	Set GB072-24K	1 694,52		122,36		Prietokový ohrev			
8 730 800 131	Set GB172-14	1 716,12		122,36		932,04	674,24		1 014,23
8 730 800 132	Set GB172-20	1 775,52		122,36		932,04	674,24		1 014,23
8 730 800 133	Set GB172-24	1 824,12		122,36		932,04	674,24		1 014,23
8 730 800 134	Set GB172-24K*	2 140,56		122,36		Prietokový ohrev			
8 730 800 135	Set GB192-15i, biely	2 297,16			218,70		674,24	674,24	1 014,23
8 730 800 136	Set GB192-15i, čierny	2 297,16			218,70			674,24	
8 730 800 137	Set GB192-25i, biely	2 360,88			218,70		674,24		1 014,23
8 730 800 138	Set GB192-25i, čierny	2 360,88			218,70			674,24	
8 730 800 139	Set GB172-24T 50	2 532,60			218,70	Zabudovaný zásobník			
8 730 800 140	Set GB192-30iT 40SW, biely	2 959,20			218,70	Zabudovaný zásobník			

*Iba na objednávku.

Vopred preddefinované sety vám umožňujú rýchlo a jednoducho vyskladať vykurovaciu zostavu a výpočítať jej konečnú cenu, a zároveň vám ponúkajú dostatočnú flexibilitu pri prispôbovaní vykurovacieho systému na mieru vášho domova.

8 730 800 147	Sety vykurovacích okruhov		Regulátory							Vaša zvýhodnená cena na zostavu s nástenným kotlom Buderus (Cena v € s DPH)
	8 730 800 129	8 730 800 130	8 730 800 142	8 730 800 143	7 738 112 316	7 736 701 399	7 736 701 400	7 738 112 361	7 738 112 362	
Set S160, strieborný (Cena v € s DPH)	Set pre WB 1 VO (Cena v € s DPH)	Set pre WB 2 VO (Cena v € s DPH)	Set KM200 (Cena v € s DPH)	Set KM100, biely (Cena v € s DPH)	Logamatic RC310, čierny (Cena v € s DPH)	Logamatic TC100 (Cena v € s DPH)	Logamatic TC 100 Set (Cena v € s DPH)	Logamatic RC200 FR Set (Cena v € s DPH)	Logamatic RC200 FR (Cena v € s DPH)	
	640,98	1 293,41	459,00		212,40	294,00	528,00	128,40	128,40	
	640,98	1 293,41	459,00		212,40	294,00	528,00	128,40	128,40	
	640,98	1 293,41	459,00		212,40	294,00	528,00	128,40	128,40	
	640,98	1 293,41	459,00		212,40	294,00	528,00	128,40	128,40	
	640,98	1 293,41	459,00		212,40	294,00	528,00	128,40	128,40	
	640,98	1 293,41	459,00		212,40	294,00	528,00	128,40	128,40	
	640,98	1 293,41	459,00		212,40	294,00	528,00	128,40	128,40	
	640,98	1 293,41	459,00		212,40	294,00	528,00	128,40	128,40	
	640,98	1 293,41	459,00		212,40	294,00	528,00	128,40	128,40	
	640,98	1 293,41	459,00		212,40	294,00	528,00	128,40	128,40	
1 014,23	640,98	1 293,41		394,20	212,40	294,00	528,00	128,40	128,40	
1 014,23	640,98	1 293,41		394,20	212,40	294,00	528,00	128,40	128,40	
1 014,23	640,98	1 293,41		394,20	212,40	294,00	528,00	128,40	128,40	
1 014,23	640,98	1 293,41		394,20	212,40	294,00	528,00	128,40	128,40	
	640,98	1 293,41	459,00		212,40	294,00	528,00	128,40	128,40	
	640,98	1 293,41			212,40	294,00	528,00	128,40	128,40	



Sety pre zostavy s kondenzačným kotlom so zabudovaným zásobníkom



Set s kotlom Logamax plus GB192iT
**Set obsahuje:**

- Kondenzačný kotol Logamax plus GB192iT
- Magnetický odkalovač Logafix 3/4"
- Sada pripojovacích adaptérov (CS17)

Výhody kotla:

- Elegantný a jedinečný dizajn
- Vysoká modulácia od 1:10
- Energetická účinnosť vykurovania priestoru v závislosti od ročného obdobia až 94%
- Kombinácia vykurovacieho kotla a zásobníka teplej vody s najmenšou potrebou priestoru
- Možnosť výberu bielej alebo čiernej farby
- Dotykový displej
- Rozmer v mm (v/š/h): 1860/600/670

Výkon 15 kW	Objem zásobníka v l	Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 148 Set GB192-15iT, biely	150	4 801,80	4 321,62
8 730 800 149 Set GB192-15iT, čierny	150	4 801,80	4 321,62
Výkon 25 kW	Objem zásobníka v l	Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 150 Set GB192-25iT, biely	150	5 002,20	4 501,98
8 730 800 151 Set GB192-25iT, čierny	150	5 002,20	4 501,98
8 730 800 152 Set GB192-25iTS, biely	210	6 012,60	5 411,34
8 730 800 153 Set GB192-25iTS, čierny	210	6 012,60	5 411,34


Set s regulátorom ku kotlu GB192iT
**Set obsahuje:**


- Logamatic RC310 s vonkajším snímačom
- Logamatic KM100, modul na ovládanie kotla pomocou aplikácie

Výhody setu:

- Ovládanie kotla pomocou aplikácie

Sety s regulátorom RC310	Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 143 Set KM100, biely	438,00	394,20
8 730 800 144 Set KM100, čierny	438,00	394,20

Set s kotlom Logamax plus GB172T



Set obsahuje:

- Kondenzačný kotol Logamax plus GB172T
- Magnetický odkalovač Logafix 3/4"

Výhody kotla:

- Kombinácia vykurovacieho kotla a zásobníka teplej vody s najmenšou potrebou priestoru
- Optimálna kombinácia pre nízkoenergetické rodinné domy a rodinné domy pre jednu a dve rodiny
- Možnosť voľby zásobníka teplej vody a výkonu kotla pre rôzne možnosti použitia
- Rozmer v mm (v/š/h): 1620-1770/600/600

Výkon 14 kW		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 154	Set GB172-14T	3 075,60	2 768,04
Výkon 20 kW		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 155	Set GB172-20T	3 206,40	2 885,76

Set s regulátorom ku kotlu GB172T



Set obsahuje:

- Logamatic RC310 s vonkajším snímačom
- Logamatic KM200, modul na ovládanie kotla pomocou aplikácie


- Ovládanie kotla pomocou aplikácie

Set s regulátorom RC310		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 142	Set KM200	510,00	459,00

Regulátorom dostupné ku všetkým uvedeným setom kotlov GB192iT/GB172T		Cenníková cena v €
7 738 112 316	Logamatic RC310, čierny	212,40
7 738 112 317	Logamatic RC310, biely	212,40
7 736 701 399	Logamatic TC100	294,00
7 736 701 400	Logamatic TC 100 Set	528,00
7 738 112 361	Logamatic RC200 FR Set	236,40
7 738 112 362	Logamatic RC200 FR	128,40
7 738 110 072	Logamatic RC200	120,36
7 738 110 079	Logamatic RC100	57,72



Montážny set



Montážne sety

Cenníková cena setu v €

7 738 112 114	Set pre jeden vykurovací okruh (CS12)	1 039,20
7 738 112 115	Set pre dva vykurovacie okruhy (CS13)	1 486,80
7 738 112 125	EV 8 DHW expanzná nádoba TÚV ku kotlu GB192iT	119,04
7 738 112 126	EV 18 HC expanzná nádoba ku kotlu GB192iT	114,12
7 738 112 127	EV 18 HC solárna expanzná nádoba ku kotlu GB192iT	127,20



Set vykurovacích okruhov



Set pre 1 VO obsahuje:

- DNA hydraulická výhybka pričná DN25
- DNA HS25/6 INSIDE S MM100
- Snímač hydraulickej výhybky
- WMS 1 držiak rýchlom. skupín



Set pre 2 VO obsahuje:

- DNA WHY/HKV 2/25/25
- DNA HS25/6 INSIDE S MM100
- DNA HSM25/6 INSIDE S MM100
- Snímač hydraulickej výhybky
- WMS 2 držiak rýchlom. skupín

Sety vykurovacích okruhov

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 129	Set pre WB 1 VO	712,20	640,98
8 730 800 130	Set pre WB 2 VO	1 437,12	1 293,41

Chrániť životné prostredie sa oplatí

Využite dotácie na tepelné čerpadlá Logatherm WPL AR a Logatherm WPLS.2. Spolu s dotáciou od národného projektu Zelená domácnostiam II si tak budete môcť zaobstarať tepelné čerpadlo Buderus už od 2 222 € s DPH!

Viac informácií na www.buderus.sk

DOTÁCIA NA
TEPELNÉ ČERPADLÁ
VZDUCH-VODA



Akcia platí od 31.1.2020 do 30.11.2020.

Vyhradzujeme si právo na zmenu alebo zrušenie akcie pred jej ukončením.

Robert Bosch, spol. s r.o.
Divízia Termotechnika - Buderus
Ambrušova 4
821 04 Bratislava

Tel.: +421 2 48703 200
E-mail: buderus.slovakia@bosch.com
Web: www.buderus.sk

Buderus

Vykurovacie systémy
s budúcnosťou.



Vyhľadávanie predajcov

www.buderus.sk



Facebook

facebook.com/BoschSlovensko